COMISSIÓ ORDINÀRIA DE DESEMBASSAMENT DEL TER I DEL LLOBREGAT

Número de sessió: 27
Data: 20 de novembre de 2020
Hora d'inici: 12:04 hores
Hora d'acabament: 13:06 hores
lloc: Barcelona. Oficines de l'Agència, C/ Provença 204-208.

ASSISTENTS

Vocals	**Organisme**
Sr. Jordi Molist	Agència Catalana de l'Aigua. Actuant com a President per delegació
Sr. Oriol Figueras	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Josep M Aguiló	Agència Catalana de l'Aigua
Sra. Núria Guiteras	Agència Catalana de l'Aigua. Actuant com a secretària
Sr. Javier Castellanos	Dep. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sr. Jordi Agustí	Consorci Costa Brava
Sr. Xavier Iraegui Navarro	Agrupació de Serveis d'Aigua a Catalunya (ASAC)
Sr. Aureliano García	Ajuntament del Prat del Llobregat
Sr. Josep Alabern	Junta de la Sèquia Manresa
Sr. Ramon Creus	Aigües de Barcelona
Sr. Jaume Roquet	ATL
Sr. Xavier Boquete	Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
Sra. Mª Soledad Ordóñez	ENDESA
Sr. Josep M Altarriba	Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Enric Planas	CR de la Sèquia Vinyals
Sr. Jordi Aulet	CR de la Presa de Colomers
Sr. Josep M Parals	CR del Molí de Pals
Sr. Francesc Camps	Junta Central d'Usuaris del Baix Ter
Sr. Xavier Herranz	AMB
Sr. Pere Mora	Ajuntament de Terrassa
Sr. Martí Terés	Ajuntament de Girona
Sr. Xavier Fabregat	Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (APUEE)
Sr. Josep Cuscó	Unió de Pagesos
Sr. Oriol Codina	Canal de la Dreta del Llobregat i Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals

Sr. Enric Queralt	Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Cubeta d'Abrera

Assistents sense dret a vot:

Nom	Organisme
Sr. Àlex Rocas	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Enrique Velasco	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Carlos Barbero	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Pau Comas	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Antoni Majó	Agència Catalana de l'Aigua
Sr. Angel García	ENDESA
Sr. Jordi Barrera	Comunitat de regants de la sèquia Vinyals

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Revisió de l'acord sobre els desembassaments atesos el recursos hídrics disponibles.
3. Proposta de desembassament pel propers 6 mesos.
4. Torn obert de paraula.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

El Sr. Jordi Molist obre la sessió, la qual es celebra a distància mitjançant videoconferència, i exposa que actua per delegació del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant Resolució de 19 de novembre de 2020, per la qual el Sr. Lluis Ridao Martín, Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, delega la seva assistència i vot a la sessió ordinària del dia 20 de novembre de 2020 de la Comissió de Desembassament del Ter i del Llobregat, en el Sr. Jordi Molist, director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua.

El Sr. Jordi Molist demana als assistents l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Davant de la manca d'objeccions dóna per aprovada l'acta.

Revisió dels acords i proposta de desembassament

El Sr. Jordi Molist dona la paraula al Sr. Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics, el qual fa una explicació de la documentació que s'ha entregat a tots els assistents sobre la gestió dels recursos hídrics realitzada, la seva situació actual i quines són les previsions d'evolució de les reserves embassades en el sistema Ter-Llobregat. Per això, s'adjunta a la present acta una còpia d'aquesta documentació. Així mateix, es presenta la següent proposta de desembassament pels propers sis mesos:

Periode: octubre 2020 - març 2021

Dades en hm3

Sistema Ter

		oct-20	nov-20	dec-20	gen-21	febr-21	març-21	total
Abastament	ATL ETAP Ter	12,2	11,8	12,2	12,2	11,0	12,2	71,7
	ETAP Montfullà	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,7	9,6
	Total abastament	13,9	13,4	13,8	13,8	12,4	13,9	81,3
Reg	C.R. Pardina	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
	C.R. Anglès	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	1,1
	C.R. Sant Julià Llor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	C.R. Vilanna	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	C.R. Monar	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
	C.R. Cervià	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	C.R. Vinyals	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5
	C.R. Sentmenat	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,3
	C.R. Molí de Pals	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
	Total reg	3,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	10,4
Altres	Col. Aj.Salt, Pecoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desembassament total		17,1	14,9	15,2	15,2	13,8	15,4	91,7

Sistema Llobregat

Dades en hm3		oct-20	nov-20	dec-20	gen-21	febr-21	març-21	total
Abastament (recurs superficial)	Aigües de Manresa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,2
	Taigua	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	2,7
	ATL ETAP Llobregat	7,0	6,8	7,0	7,0	6,4	7,0	41,3
	ATL ETAP Cardener	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,1
	AB ETAP S.J.Despí	9,7	9,3	9,7	9,7	8,6	9,7	56,5
	Total abast. Superficial	18,4	17,7	18,4	18,4	16,5	18,4	107,7
Reg	Sèquia de Manresa	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	4,0
	Canal Dreta Llobregat	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10,2
	Total reg	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	14,2
Desembassament total		20,8	20,0	20,8	20,8	18,8	20,8	121,9

Altres fonts de recurs

Abastament (recurs subterrani)	Taigua	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,2
	ATL ETAP Llobregat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
	AB ETAP S.J.Despí	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
	AB ETAP Besòs	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
	Total abast. Subterrani	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	14,8
ITAMs	Llobregat	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,6
	Tordera	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	3,9
	Total ITAMs	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	7,6

Nota 1: Es reserva fins a 0,1 hm³/mes per a l'ETAP de Gallent i fins a 0,3 hm³/semestre per a la captació de la MIV dels Municipis de Navès, Montmajor, Vivier i Serratalix , Monclar i l'Espunyola.
Nota 2: els volums reservats per a les CCRR Sentmenat i Molí de Pals no inclouen els cabals ambientals dels recs vells.

Comissió ordinària de desembassament - Ter-Llobregat

Criteris i condicionants

2. Proposta de desembassament

Els volums establerts en la proposta són màxims destinats des d'embassaments amb una hipòtesi d'aportacions associada al percentil 25%. En les previsions d'evolució s'ha considerat el requeriment de cabals circulants pels recs vells de Sentmenat i Molí de Pals.

Els volums assignats per a reg són volums o cabals derivats que poden incloure diferents usos a més del reg.

Els volums destinat als usos d'abastament a l'àmbit Xarxa Ter-Llobregat es fixen d'acord amb la proposta aprobada pel consell de xarxa en cada escenari hidrològic (MIX), en les previsions d'evolució s'ha aplicat les modificacions que el MIX aplica en cas de desequilibri entre el Ter i el Llobregat.

Els cabals subterranis proposats s'hauran d'adequar en qualsevol cas a les normes d'explotació coordinada que estableix el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya així com a aquelles determinacions incloses als títols concessionals vigents.

Les dades de les ITAMs del Llobregat i la Tordera són orientatives, només a nivell informatiu. Corresponen als valors del MIX.

ACORDS

El Sr. Enric Queralt, durant la presentació del Sr. Velasco, formula dues preguntes. En primer lloc, si hi ha algun protocol del cabal de derivació del riu Anoia, és a dir, si consta en algun lloc quin és el règim de funcionament d'aquesta derivació. En segon lloc, si donat que a Manresa hi haurà una nova concessió d'aigües regenerades, si es planteja fer un règim de funcionament segons els mesos.

El Sr. Jordi Molist dona resposta a les preguntes formulades pel Sr. Queralt, un cop acabada la presentació. Concretament, en relació a la primera qüestió sobre l'existència d'un protocol en relació a la derivació del riu Anoia, deriva la seva resposta al Sr. Enrique Velasco, el qual respon que històricament hi havia una captació d'aigua de la Comunitat del Canal de la Infanta al riu Llobregat que actualment està substituïda per dues captacions: una a l'Anoia i l'altra a la riera de Rubí; amb una funció de satisfer les necessitats de la Comunitat, respecte a la qual hi ha un acord entre Aigües de Barcelona i la Comunitat; però per altra banda hi ha un problema de qualitat sobretot de la riera de Rubí, de manera que quan hi ha una petita crescuda o una situació de especial i es trenca la mota, es triga una mica de temps perquè es donin les condicions que permetin a Aigües de Barcelona reparar-ho. No hi ha cap protocol, més enllà del què consta a les concessions.

Sobre la concessió d'aigües regenerades sol·licitada per ICL Iberpotash, la qual encara no està concedida, el Sr. Jordi Molist explica que en el tram final del Llobregat no tindrà efecte, perquè el que està previst i està en informació pública, és que la derivació que farà ICL Iberpotash es veurà compensada per una major producció d'aigua dessalinitzada per part d'ATL, i el cost que suposi serà abonat cada any per Iberpotash i així constarà a la concessió.

El Sr. Francesc Camps exposa que els hi agradaria que en el sistema Ter constés com a usuari de forma permanent la Junta Central d'Usuaris de l'Aqüífer del Baix Ter, sobretot per no arribar a períodes de sequera com va passar el juliol de l'any 2017 en què l'aqüífer va entrar en alerta. Si s'entra en alerta de nou caldria que constés com a usuari l'aqüífer per facilitar que hi hagi un desembassament que ho contempli. Cal tenir en compte que de l'aqüífer del Baix Ter s'abasteix uns 250.000 habitants equivalents, i es creu necessari que de forma sistemàtica es contempli aquesta possibilitat en cas que s'entri en període d'alerta.

El Sr. Jordi Molist exposa que aquest tema s'haurà d'estudiar per veure quin és la millor solució, tenint en compte que l'objectiu és garantir els nivells piezomètrics i evitar afeccions. Però cal veure de quina manera es pot articular: en primer lloc, considerant l'aqüífer com un usuari o bé establint algun tipus de protocol que determini a partir de quin determinat nivell identificant els piezòmetres caldria fer un desembassament addicional, així es fa a la Muga.

El Sr. Pere Mora pregunta que en relació a la futura concessió ICL Iberpotash si bé no afectarà a la part baixa del riu Llobregat, sí que afectarà a la part intermitja. Per això vol saber si hi haurà algun tipus de compensació.

El Sr. Jordi Molist exposa que aquesta concessió està en tràmit i que aquesta observació que es planteja ara és una al·legació que ha estat formulada per l'Ajuntament de Terrassa i per la Comunitat d'Usuaris de la Cubeta d'Abrera. Serà en el tràmit de l'expedient de concessió que es donarà resposta a les al·legacions atès que no es pot avançar en la Comissió. Actualment, l'Agència Catalana de l'Aigua està fent els estudis per veure quin efecte tindrà sobre els nivells piezomètrics que aquesta aigua deixi de circular per riu, i en el moment en què es tinguin acabats aquests estudis es donarà resposta a les al·legacions.

Davant la pregunta del Sr. Jordi Molist, s'aprova per assentiment de tots els assistents la proposta de desembassament presentada.

TORN OBERT DE PARAULA

El Sr. Jordi Molist explica que s'han elaborat unes normes internes pel funcionament de la Comissió per introduir algunes qüestions que entén que són importants, com ara poder continuar fent sessions virtuals o bé mixtes, poder convidar assistents a la Comissió que tinguin interès però sense dret a vot, com és el cas del Consorci del Ter, o que els vocals puguin venir acompanyats, entre d'altres qüestions. Aquestes normes estan publicades a l'aplicatiu de les Comissions, per tal que fins la propera Comissió qui vulgui pugui presentar les observacions que estimi oportunes o fer propostes alternatives, amb la idea d'aprovar-les en la propera sessió ordinària de la Comissió.

El Sr. Jordi Molist davant l'absència de més precs o preguntes, aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària

Núria Guiteras Mándoli - DNI 46345568Q (SIG)

Signat digitalment per Núria Guiteras Mándoli - DNI 46345568Q (SIG)
Data: 2021.05.26 16:23:20 +02'00'

Vist-i-plau
El director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua
(p.d. del director de l'Agència Catalana d'Aigua)

CPISR-1 C Jorge Demóstenes Molist Gazapo

Signat digitalment per CPISR-1 C Jorge Demóstenes Molist Gazapo
Data: 2021.05.26 17:49:20 +02'00'